



# Freebook DaNaKi Daumen-Nadelkissen von Conga-Bären/Conga-Crafts



*PDF Nähanleitung auf insgesamt 15 Seiten  
enthält 37 Bilder*

*Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen!*

# Inhaltsverzeichnis

Seite 1	Deckblatt, Abbildung, Beschreibung
Seite 2	Inhaltsverzeichnis
Seite 3	Materialliste
Seite 4	Beginn Anleitung - Filz zuschneiden, Deckel vorbereiten
Seite 5	Deckel bearbeiten - Schlitze schneiden / fräsen
Seite 6	Deckel mit Filz bekleben
Seite 7	Deckel mit Filz bekleben, Gummiband einziehen
Seite 8	Gummiband vernähen
Seite 9	Erste Klebeschicht in Deckel. Stoffkreis einreihen
Seite 10	Stoffkreis mit Watte füllen u. zunähen
Seite 11	Stoffkugel in Deckel kleben, Organzaband vorbereiten
Seite 12	Rüsche aus Organzaband nähen u. ankleben
Seite 13	Beispielbilder
Seite 14	Bezugsquellen, Links zu meinen Seiten
Seite 15	Haftung für Links, Urheberrecht

## Material

- Plastikdeckel (hier 1,5 cm hoch, Umfang 10 cm)
- Cutter, Bohrer oder bevorzugt Elektro-Fräse
- Filz für Umrandung u. die Deckeloberfläche
- Uhu Alleskleber
- Gummiband ca. 0,5 cm breit, Daumenumfang + 1 cm
- HKP - Heißklebepistole
- Stoff für 8 oder 9-cm-Kreis
- Füllwatte
- Stoffschere
- Nähfaden, z. B. Gütermann extra stark M 782
- Nähnadel
- Dekomaterial / ca. 80 cm Organzaband
- Maßband



### *Typ:*

Bitte darauf achten, die Stoffschere NIE für Papier zu verwenden, denn dadurch wird sie schnell stumpf u. schneidet keinen Stoff mehr. Auch sollte niemand anderes mit dieser Schere schneiden, da jeder einen eigenen Schnitt hat u. die Schere danach nicht mehr richtig schneidet.

# Anleitung



Vom Deckel zuerst den Rand, der durch das Öffnung zum Teil abgerissen wird, mit einer Papier- oder Bastelschere abschneiden u. eventuell mit einem Cutter entgraten.



Ist eine Plastikscheibe vorhanden, diese mit einem Spitzen Gegenstand, z. B. eine Pinzette, raushebeln u. für später auf die Seite legen.

Ist keine vorhanden, dann aus dünner Pappe einen Kreis schneiden, der die Innengröße des Deckels hat.



Den Filz für den Deckelrand ca. 5 mm länger zuschneiden, als der Umfang ist u. 1 cm höher als die Höhe des Deckels. Bei diesem Deckel beträgt der Umfang 10 cm u. die Höhe 1,5 cm.

Der Filzstreifen ist somit in diesem Fall 2,5 x 10,5 cm. Den Kreis mit Hilfe des Deckels auf den Filz zeichnen u. ausschneiden.



Mit einem Marker zwei Schlitz für das Gummi einzeichnen.

Die Schlitz sollten so lang u. breit sein, dass man das Gummiband gut durchziehen kann. Der Abstand von Schlitz zu Schlitz sollte ca. 1 cm betragen.



Diese eingezeichneten Schlitzte mit einem sehr scharfen Cutter ausschneiden. Aber Vorsicht, der Deckel ist sehr hart. Besser wäre ein Bohrer oder eine elektrische Fräse.



Falls eine Fräsmaschine (hier die Proxxon Micro-Fräse MF 70) zur Hand, mit dieser die Schlitzte ausfräsen. Die Umdrehungszahl auf niedrigste Stufe stellen, sonst schmilzt das Plastik u. klebt sich an dem Fräsbohrer fest. Den Fräsbohrer langsam senken u. langsam den Schlitzten entlang führen.



So sollte es nach dem Fräsen oder Schneiden aussehen. Nach dem Fräsen den Deckel von den Frässpänen mit einem Pinsel befreien.



Den Außenrand des Deckels mit Uhu Kleber Stück für Stück einstreichen. Die Fläche sollte vollständig mit Kleber bedeckt sein.



Den Filz außenrum aufkleben. Der untere Filzrand sollte mit dem Deckelrand abschließen. Der Filz steht oben an der offenen Kante 1 cm über.



Den Überstand abscheiden, so dass Filzanfang u. -ende aneinanderstoßen.



Nun die Deckeloberseite, in die wir die Schlitzte geätzt haben, mit Uhu einstreichen.



Den Filzkreis aufkleben, so dass alle Filzkanten aneinanderstoßen u. den Deckel verdecken. Wenn der Filz übersteht, kann er später abgeschnitten werden.

Alles gut trocknen lassen (ca. 15 Min.).



Nun mit einer spitzen Schere die Schlitz  
rausschneiden. Achtung, nicht zu weit  
schneiden, denn der Deckeluntergrund  
sollte nicht vorscheinen.



Den Innenrand mit Kleber benetzen (Uhu  
oder Heißkleber).



Den 1 cm überstehenden Filz am oberen  
Rand nach innen falten u. festdrücken.



Beide Gummienden durch die beiden  
Schlitze von außen nach innen führen,  
so dass außen ein Ring entsteht, durch  
den später der Daumen passen muss.



Die Enden, die innen im Deckel liegen, ca. 1 cm überlappend aufeinanderlegen. Knoten in das Garn machen u. die beiden Enden zusammennähen.



Zum Nähen das Gummi nach innen ziehen, so hat man es einfacher mit dem zusammennähen. In der Mitte im Deckel ein wenig Kleber auftragen.



Jetzt das Gummi wieder rausziehen, so dass der Ring außen liegt. Die Nahtstelle wird jetzt automatisch festgeklebt. Noch etwas festdrücken.



Wer ein Label hat, dass nicht breiter als 1 cm ist, kann dies nun zwischen den Gummiring führen u. aufkleben.





Jetzt den Deckel innen mit etwas Heißkleber füllen. Darauf achten, dass nichts durch die Schlitze fließt.



Die Plastikscheibe oder den Pappkreis einlegen u. vorsichtig festdrücken. Es sollte durch das Drücken nichts durch die Schlitze nach außen treten.



Den Stoffkreis mit reißfestem Garn am Rand entlang reihen.



Das Garn etwas festziehen, so dass die Form einer kleinen Schale entsteht.



Mit Watte füllen.  
Es passt mehr Watte rein, als man denkt,  
also ruhig sich mehr Watte zurechtlegen.



Während dem Füllen immer wieder den  
Faden weiter zuziehen. Wenn die  
Füllöffnung zu klein wird, die Watte mit  
einer Pinzette stopfen.



Sehr gut stopfen, so dass man eine  
schöne, feste Kugel bekommt.



Am Schluss den Faden keuz u. quer gut  
vernähen.



Wieder eine gute Menge Heißkleber in den Deckel einfüllen. Die Stoffkugel, die wir gleich aufkleben, muss gut im Kleber liegen.



Die Stoffkugel mit der vernähten Seite in den Kleber drücken, so dass die Stoffkugel schön im Kleber eingebettet ist. Eine Weile gut gedrückt halten. Darauf achten, dass kein Kleber am Rand nach außen gedrückt wird. Wenn es passiert, nicht wegwischen, sondern nach dem Erkalten wegschneiden. Jetzt das Ganze auf den Kopf stellen u. weiter drücken, bis das Ganze sich nicht mehr löst - ca. 2 Minuten.



Zum Rüschenband.  
Das Deko-/Organzaband nehmen u. den Anfang mit einem Feuerzeug oder einer Kerze verschweißen.

**ACHTUNG** - das Verschweißen mit Feuer geht nur bei Kunststoffbändern, nicht bei Baumwolle oder anderen Naturbändern.



Einen dicken Knoten in das Nähgarn machen u. mittig Reihstiche machen. So lange, bis man nach dem Raffern die Länge hat, um um das Nadelkissen drumrum zu kommen. Deshalb das Band direkt von der Rolle verwenden u. nicht vorher abschneiden.

Man kann ca. für 1 cm Raffung ca. 8 cm Band rechnen. Hier sind es ca. 80 cm.





Wenn man die Länge der Raffung hat, wobei Anfang u. Ende sich etwas überlappen sollten, verknoten, so dass die Raffung nicht mehr aufgehen kann. Jetzt das Band ein paar Millimeter nach dem Knoten abschneiden.



Das Ende wieder mit einem Feuerzeug oder einer Kerze verschweißen.




Nun mit der HKP das Rüschenband Schritt für Schritt ankleben.



Dabei drauf achten, dass Anfang u. Ende sich leicht überlappen u. einen schönen Übergang ergeben.



Und fertig ist das DaNaKi - Daumen-Nadelkissen.  
Man kann es auch mit Perlen oder anderen Dekomaterialien verziehen. Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt.



# Bezugsquellen

<http://www.stoffe-hemmers.de>

*Große Auswahl an verschiedenen u. günstigen Stoffen u. Filz.*

<https://www.neocreo.com>

*Alles, was das Nähherz begehrt.*

<http://www.silkes-naehshop.de>

*Alles, was das Nähherz begehrt.*

<http://www.christa-baender.de>

*Alles rund um Bänder*

<http://www.organza-shop.de>

*Alles rund um Organza*

<http://basteln-de.buttinette.com/>

*Deko- u. Bastelmaterial*

<http://www.proxxon.com/de/micromot/27110.php?search>

*Info über Proxxon Micro-Fräse MF 70*

<http://youtu.be/RuLDIfSwOSM>

*Anleitungs- u. Infovideo MF 70*

<http://www.voelkner.de>

*Proxxon Micro-Fräse MF 70*

<https://www.fluidonline.de>

*Proxxon Micro-Fräse MF 70*

*Man findet mich auch auf folgenden Seiten:*

<http://www.conga-baeren.de>

*Homepage*

<http://conga-baeren.blogspot.de>

*1. Blog*

<http://bernsteinchen.blogspot.de>

*2. Blog*

<http://www.youtube.com/user/congabaeren/videos>

*Video-Anleitungen*

<http://www.xinxii.com/mydocs.php?pid=33b9a>

*XinXii - Autorenportal*

<http://www.pinterest.com/congacrafts/>

*Pinterest*

<http://www.facebook.com/congacraft>

*Facebook*

<https://twitter.com/#!/congacrafts>

*Twitter*

## **Danke**

Vielen Dank für dein Interesse an meinem freebook DaNaKi - Daumen-Nadelkissen . Ich hoffe, du hast viel Spaß daran u. wirst noch viele weitere davon nähen. Sollten Fragen zu dieser Anleitung auftauchen, kannst du mich gerne kontaktieren.

## **Haftung für Links**

Dieses freebook enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte ich keinen Einfluss habe. Deshalb kann ich für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden von mir zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werde ich derartige Links umgehend entfernen.

## **Urheberrecht**

Die in diesem freebook erstellten Inhalte und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen meiner schriftlichen Zustimmung. Kopien dieses ebooks sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Solltet ihr auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, die ich übersehen habe, bitte ich um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werde ich derartige Inhalte umgehend entfernen.